

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

675 Hypericum humifusum L.
<ul style="list-style-type: none"> - Plante bisannuelle ou vivace, glabre - tiges de 5-20 cm, grêles, couchées ou ascendantes, cylindriques avec 2 lignes peu saillantes : feuilles subsessiles, petites, oblongues, obtuses, planes, bordées de points noirs, les supérieures seules finement ponctuées-transparentes - fleurs jaunes, petites. solitaires ou peu nombreuses en corymbe lâche et feuillé - pédicelles égalant le calice ou plus long - sépales inégaux, oblongs-obtus, souvent bordés de points noirs et parfois de cils glanduleux - pétales dépassant peu le calice - 15-20 étamines, plus courtes que les pétales - capsule ovale, un peu plus longue que le calice, munie de nombreuses bandelettes. Varie à tiges naines, fleurs ordinairement à 4 sépales, 4 pétales, 10-12 étamines (H. liottari Vill.).
Écologie Champs et côteaux sablonneux des terrains siliceux, dans presque toute la France ; rare dans le Midi.
Répartition Europe occidentale et centrale.
Floraison Juin-septembre.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux , Hémicryptophytes (< 1m) stolonifères	
Formation végétale : thérophytaie	
Chorologie : cosmopolite	
Inflorescence : cyme bipare Fruit : capsule Couleur de la fleur : jaune Floraison : de juin à septembre	sexualité : hermaphrodite Ordre de maturation : homogame Pollinisation : entomogame, autogame Dissémination : barochore

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
 observée le **1 juillet 1853**
 par **Herbier Pontarlier-marichal**